

# HANDLEIDING Aliassen bij een bestaande prestatiecode

1	ALIASSEN BIJ EEN BESTAANDE PRESTATIECODE	03
2	ALIAS (DOCHTERCODE) AANMAKEN	03
3	ALIAS WEERGAVE IN AGENDA	05
4	ALIAS WEERGAVE IN SIDEBAR	06
5	ALIAS DECLAREREN	06



#### 1 ALIASSEN BIJ EEN BESTAANDE PRESTATIECODE

Het is mogelijk om aan een bestaande prestatiecode een zgn. alias (of meerdere aliassen) te koppelen. De aangemaakte aliassen (ook wel dochtercode genoemd) zullen bij gebruik in de agendamodule zichtbaar zijn, echter ze worden gedeclareerd conform de originele prestatiecode (ook wel moedercode genoemd)

Door een alias aan te maken kan bijvoorbeeld een prestatiecode zowel als 30 minuten als 25 minuten worden ingeboekt in de agenda. Of kan een bestaande prestatiecode voor verschillende acties in de agenda worden gebruikt.

## 2 ALIAS (DOCHTERCODE) AANMAKEN

Ga naar tabblad <stambestanden>, selecteer icoon <Financieel>, kies optie <prestatiecode>

	IVIKS SOT	tware 5.2.0.5	- Intern Opleiding	jsinstituut i	viksystems										
(	Stambesta	anden Ag	jenda Patiënt	FysioRo	admap	Statistiek & O	verzichten	Instelling	jen N	IRS Interactive	Kwaliteitsma	anager Administratief	Declareren		
	5	Č.	<u>i</u>	8	<b>8</b>	•	2	٩			<b>a</b>	8		2	
	Exporteer	Importeer	Online stambestanden	Huisarts	Fysio- therapeut	Verwijzer	Verzekeraar	Sport	Beroep	Werkgever	Zorginstelling	FysioRoadmap	Agenda	Financieel	
	Stambestand Algemeen Stambestand FysioRoadmap											Stambesta	and Agenda		

Selecteer in het venster is naast het tabblad <Aliassen>.

ť	Prestatiecode		<b>—</b>
	Prestatiecodes / Overzicht		
	Prestatiecodes Aliassen		

Selecteer vervolgens <Nieuw>.

Prestatiecodes / Overzicht			
Alias Kleur Omschrijving	Duur	Prestatiecode	
			-
Nieuw Bewerken 🗱 Verwijderen			



upcut			
Prestatiecode			<b>—</b> ———————————————————————————————————
Prestatiecodes / N	lieuwe alias		
Prestatiecode:	1000 Zitting fysiotherapie	•	
Alias:			
Omschrijving:			
Duur:	minuten		
Kleur:	<b>X</b>		
	V Opslaan		X Annuleren

Nu is er een alias (dochtercode) aan te maken en te koppelen aan de oorspronkelijke prestatiecode (moedercode). De volgende opties zijn nu in te vullen:

- Prestatiecode Kies de prestatiecode waaraan de alias wordt gekoppeld (moedercode)
- Alias Vul hier de naam/code van de alias in (dochtercode)
- Geef een beschrijving van de alias op Omschrijving
- Duur Benoem het aantal minuten voor deze alias (minimaal 10 minuten)
- Kleur Voorzie deze alias van een kleur (optioneel)

Selecteer vervolgens < Opslaan>.

	Aliass	20		
Alias Kle	ur	Omschrijving	Duur	Prestatiecode
1000-E [		Zitting met Echo	45 min	1000
1000-PI		Behandeling fysiotherapie in de gevangenis	30 min	1000
1000A		zitting fysiotherapie 25 minuten	25 min	1000
1000B		Zitting fysiotherapie 20 minuten	20 min	1000
3333 [		oefenzaal	30 min	1000
B01		Probeer alias Joost	45 min	1000
다. Nieu	W	Bewerken 🗱 Verwijderen		



In het scherm worden de volgende gegevens getoond:

- Naam/Code van de aangemaakte alias (dochtercode) Alias
- Kleur De gekoppelde kleur (indien aangemaakt)
- De tekstuele omschrijving van deze alias Omschrijving
- De gekoppelde tijd (in minuten) van deze alias Minuten
- Prestatiecode De oorspronkelijke prestatiecode (moedercode) waar deze alias aan is gekoppeld

Na het aanmaken van de alias zal deze bij de te kiezen prestatiecodes in de agenda omgeving zijn opgenomen.



Het gebruik van de alias (dochtercode) is gelijk aan het gebruik van de oorspronkelijke prestatiecode (moedercode). Dus voor het maken van afspraken met de alias code volg de normale routing van het maken van een afspraak (zie handleiding Agendamodule).

### **3 ALIAS WEERGAVE IN AGENDA**

Bij gebruik van de aliassen in de agenda, zullen de gemaakte afspraken normaal getoond worden in de agenda.

Afhankelijk van het aantal minuten en de gekozen kleur is de opmaak van de afspraak wisselend (in het hier rechts getoonde voorbeeld zijn alle alias afspraken op 1 dag gemaakt bij 1 patient <Testing 5.2, T>

		_								
Do 16/7										
	Testing 5.2, T									
	Testing 5.2. T									
	i usung sizy i									
	Testing 5.2, T									
	Testing 5.2. T									
	Testing 5.2. I									
	Testing 5.2, T									
		F								



### **4** ALIAS WEERGAVE IN SIDEBAR

Indien een alias afspraak wordt geselecteerd zal in de sidebar de informatie horende bij de geselecteerde afspraak worden getoond.

Onder de kop <Behandeling> zal de gekozen alias worden getoond bij de regel <Prestatiecode> De alias wordt als eerste getoond [in dit voorbeeld: 1000-E] de oorspronkelijke prestatiecode (moedercode) staat tussen haakjes genoteerd [in dit voorbeeld: 1000].

De <indicatiecode> is gebaseerd op de oorspronkelijke prestatiecode (moedercode). Ook de <Facturatiemethode> is ook gebaseerd op de oorspronkelijke prestatiecode (moedercode).

In het veld <Afspraak> wordt in de regel <tijd> de duur van de afspraak getoond [in dit voorbeeld: 08:30 - 09:15].

#### 5 ALIAS DECLAREREN

Indien een alias is gebruikt in de agenda zal deze bij het declareren worden gezien en afgehandeld als de oorspronkelijke prestatiecode (moedercode).

In het tabblad <Declareren> in het scherm <Declareren/Financieel overzicht> zal de te declareren behandeling getoond worden met vermelding van de moedercode en het daarbij behorende tarief.

Digitale declaraties										€ 8.505,53	185 behan	delingen	Nog niet verwerkt	
	Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen NV						ſ	) €	6.313,20	119				
	Datum Patiënt BSN		BSN	Medewerker Prestatiecode			Indicatiecode Diagnosecode		Bedra	g	Í	î		
		G	23-06-15	Testing 5.2, Tinus	561455697	Joost, Heuperman	1000	009		7031	€	32,25		



